



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Procedura di gara, ex art. 60 del D.Lgs.n.50/16, rivolta all'affidamento dei servizi relativi alla "Valutazione di vulnerabilità sismica diga di Genzano(PZ) - Piano di indagini geognostiche e geotecniche", svolta mediante Piattaforma Telematica <https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/> - CIG 8921622361 - CUP H39H17000060006

Verbale del Sedgio di gara n. 5 del 03/11/2021

Premesso che:

- con verbale del 26/10/2021, in seduta pubblica telematica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (Busta A) di n. 15 (quindici) operatori economici ai fini della loro ammissibilità al prosieguo della gara;
- all'esito della detta verifica è stato escluso il concorrente RTI: TRIVEL SONDAGGI s.r.l. (mandataria) GIA CONSULTING s.r.l. (mandante) ILAG s.r.l. (mandante) e si è reso necessario ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs.n.50/2016 per i seguenti operatori economici: G.I.T. SERVICE s.r.l., GEOTECNICA RICCI s.r.l. ed APOGEO s.r.l.
- con verbale del 27/10/2021, in seduta pubblica telematica, si è proceduto all'esame della documentazione integrativa richiesta con soccorso istruttorio;
- l'esito del soccorso istruttorio è risultato positivo: la documentazione integrativa trasmessa dai tre operatori economici sopra indicati è conforme a quanto richiesto e, pertanto, i medesimi operatori sono ammessi al prosieguo della gara;
- in data 27/10/2021, alle ore 11:52, in seduta pubblica telematica, il Sedgio di Gara ha ripreso le attività per l'apertura dell'Offerta economica degli operatori economici ammessi al prosieguo della gara;
- con verbale del 27/10/2021, all'esito dell'esclusione del concorrente GEO R.A.S. s.r.l. per impossibilità di visualizzazione dell'offerta economica e del calcolo dell'offerta anomala, con esclusione automatica del concorrente I.GEO. s.a.s. di D'Onofrio Giuseppe & C., si è proposta l'aggiudicazione a favore di Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l., che ha offerto un ribasso della misura del 35.325%;
- in data 27/10/2021 è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata, acquisita al n. prot. C.S. 479 del 27/10/2021, l'istanza di soccorso istruttorio dell'operatore economico RTI: TRIVEL SONDAGGI s.r.l (mandataria) GIA CONSULTING s.r.l. (mandante) ILAG s.r.l. (mandante);
- il 27/11/2021 il Sedgio di gara si è riservato sulla predetta istanza e ha comunicato la sospensione della gara;
- il Sedgio di gara, riesaminata la documentazione amministrativa del RTI, rilevata per la mandante GIA CONSULTING s.r.l la presenza dei seguenti documenti: Dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, Visura CCIAA, dichiarazione di cui al punto 6.3 del Disciplinare di gara; polizza RC professionale, ed alla luce dell'evoluzione dell'istituto del soccorso istruttorio in senso "sostanzialistico" che consente la sanatoria di elementi mancanti o irregolari con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, ha ritenuto di accogliere la richiesta di sanatoria del RTI ed ha comunicato

[Handwritten signatures in blue ink]



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

contestualmente la ripresa delle attività in seduta pubblica per la verifica dell'ottemperanza a quanto richiesto con soccorso istruttorio;

- in data 03/11/2021, alle ore 11:48, in seduta pubblica telematica, verificata la documentazione amministrativa integrativa richiesta all'operatore economico RTI: TRIVEL SONDAGGI s.r.l (mandataria) GIA CONSULTING s.r.l. (mandante) ILAG s.r.l. (mandante), il Seggio di Gara dichiara l'esito positivo del soccorso istruttorio, pertanto l'RTI è ammessa al prosieguo della gara.

Ciò premesso:

in data 03/11/2021 alle ore 14:22, in seduta pubblica telematica, il Seggio di Gara riprende le attività per l'apertura dell'Offerta economica dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara.

Il Presidente dà atto che sono presenti alla seduta telematica i rappresentanti dei seguenti operatori economici:

Antonio Console per TECNICAL s.r.l.;

Gerardo Cafaro per SOCOTEC Italia s.r.l.;

Marco Toma per FIUMANO TOMA TRIVELLAZIONI s.r.l.

Adele Ragucci per GIA CONSULTING s.r.l.

Si procede con l'apertura delle Offerte Economiche degli operatori economici ammessi. In considerazione della impossibilità di visualizzazione dell'offerta economica, il concorrente GEO R.A.S. s.r.l. è escluso dalla procedura di gara.

Si procede alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
Be.ma.DeR. s.r.l.	19.77%
G.I.T. SERVICE s.r.l.	28.51%
S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l.	29.11%
SERVIZI GELOGICI TECNICI s.r.l. DI FERRARO LEOPOLDO	29.42%
TECNICAL s.r.l.	29.521%
RIA.S. s.r.l.	31.82%
GEOTECNICA RICCI s.r.l.	32.65%
GEO CONSULTLAB s.r.l.	32.81%
Trivel Sondaggi s.r.l	33.33%
SOCOTEC Italia s.r.l.	33.443%
APOGEO s.r.l.	33.98%
Geo Gav s.r.l.	34.256%
Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l.	35.325%
I.Geo. s.a.s. di D'Onofrio Giuseppe & C.	39.7%

Si procede al calcolo della soglia anomala (valore calcolato: 38.441), ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n.50/2016.



Commissario Straordinario di Governo art. 1, comma 154, L. 145/2018

Constatato che le offerte ammesse non risultano in numero inferiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si procede all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Si riporta l'esito di ammissione/esclusione a seguito del calcolo della soglia anomala:

Concorrente	Offerta anomala	Esclusione
Be.ma.DeR. s.r.l.	NO	NO
G.I.T. SERVICE s.r.l.	NO	NO
S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l.	NO	NO
SERVIZI GELOGICI TECNICI s.r.l. DI FERRARO LEOPOLDO	NO	NO
TECNICAL s.r.l.	NO	NO
RI.A.S. s.r.l.	NO	NO
GEOTECNICA RICCI s.r.l.	NO	NO
GEO CONSULTLAB s.r.l.	NO	NO
Trivel Sondaggi s.r.l.	NO	NO
SOCOTEC Italia s.r.l.	NO	NO
APOGEO s.r.l.	NO	NO
Geo Gav s.r.l.	NO	NO
Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l.	NO	NO
I.Geo. s.a.s. di D'Onofrio Giuseppe & C.	SI	SI

Si rileva che la migliore offerta risulta quella presentata da Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l. che ha offerto un ribasso nella misura del 35.325% (trentacinque/325)%.

Si propone, pertanto, l'aggiudicazione a favore della società Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l. con sede in Via dei Mestieri, Matera (MT), 75100, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 203.963,58 (duecentotremilanovecentosessantatre/58), escluso gli Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, di importo pari a € 2.038,76 (duemilatrecento/76), per un totale di € 206.002,34 (duecentoseimiladue/34), escluso IVA come per legge.

Si allega il dettaglio del calcolo della soglia di anomalia, prodotto dalla piattaforma "Traspare".

La seduta pubblica si chiude alle ore 14:33.

Il presente verbale sarà trasmesso al Commissario Straordinario.

Il Seggio di gara

Avv. Annunziata Vitale

Dott. Gennaro Ayersano

Ing. Gerardina Vece



Elaborazione Calcolo Soglia Anomala

CIG: 8921589824

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
(art. 97, comma 2-bis D.Lgs n.50/2016)

Offerente	Ribasso %	Offerta Anomala
Be.ma.DeR. Srl	19.77	NO
G.I.T. SERVICE S.R.L.	28.51	NO
S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente srl	29.11	NO
SERVIZI GELOGICI TECNICI SRL DI FERRARO LEOPOLDO	29.42	NO
TECNICAL SRL	29.521	NO
RI.A.S. SRL	31.82	NO
GEOTECNICA RICCI SRL	32.65	NO
GEO CONSULTLAB SRL	32.81	NO
Trivel Sondaggi srl	33.33	NO
SOCOTEC Italia S.r.l.	33.443	NO
APOGEO S.R.L.	33.98	NO
Geo Gav srl	34.256	NO
fumano toma trivellazioni Srl	35.325	NO
I.Geo. s.a.s. di D'Onofrio Giuseppe & C.	39.7	SI

Numero delle offerte ammesse (A): 14

Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 2

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 2

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 2

Numero delle offerte centrali (C): 10

Somma dei ribassi (D): 320.34

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 32.034

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 6

Somma degli scarti (G): 8.265

Media degli scarti (H = G / F): 1.378



Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi ($I = H / E$): 0.043016794655678341761878005

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi non è maggiore di 0,15

Valore soglia anomala ($SA = E + E*20\%$): **38.441**